



LA VÉNERIE

CENTRE CULTUREL DE WATERMAEL-BOITSFORT



FICHE TECHNIQUE LA VÉNERIE / ESPACE DELVAUX GRANDE SALLE

CONTACT

- **Régisseur général**

Mauro Avagliano
+32 (0) 2 663 85 67
mauro@lavenerie.be

- **Location de Salle - Accueil / bar**

Bruno Groppi
+32 (0) 2 663 85 58
bruno@lavenerie.be



SALLE ET ÉQUIPEMENT

- **Salle avec gradin**

Spectacle : 259 places assises
Cinéma : 250 places assises

- **Gradin rétractable**

Concert : 140 places assises / 250 places debout
Ouverture fosse debout : 10,50m/ 7m

- **2 loges de 4 personnes**

WC
Douches
Lavabos

SCÈNE ET ÉQUIPEMENT

- Largeur : 10,50m
- Profondeur : 8m
- Hauteur fixe de scène : 1,20m
- Hauteur sous perche : 6m
- Planché de théâtre noir
- Pendrillons à l'italienne
- Pendrillons en allemande
- Accès escalier face : cour
- Accès escalier lointain : cour / jardin

- 18 perches motorisées (voir plan métré ci joint) dont :
 - 1 écran cinéma (perche 5)
 - 2 avec patiences (perches 7 et 19)
 - 3 électrifiées avec 6 fiches CEE (perches 3, 8 et 16)

- 90 fiches CEE disponibles en passerelle et sur le plateau
- 24 fiches CEE directes réparties dans la salle

- 1 tableau avec disjoncteur 380V/63A en fond de scène

- 1 piano 1/2 queue Yamaha
- 1 cyclo blanc 8mx6m
- 6 praticables 1mx2m
- 1 gerbeur
- Tapis de danse adapté à l'espace scénique : noir ou blanc

EN ANNEXE

- 1 plan de grill
- 1 plan de scène
- 1 plan de salle

ÉQUIPEMENT CINÉMA - AUDIO VISU

- Système de projections fixe en cabine insonorisée : DCP Barco PKG DP2K-15C Enigma
- Diffusion sonore 5.1 + Processeur DATASAT AP.20
- Lecteur BlueRay DENON
- Écran de projection : 3,8m/7,8m
- Eiki 812U (8200lm) Objectif : AH-A22010
- Kramer Émetteur/Récepteur HDMI
- RJ45 blindé de la scène à la régie

ÉQUIPEMENT LUMIÈRE

- Pupitre : Dominos XT96 (96 circuits à mémoire + submasters assignables)

- Gradateurs :
 - Eurorack ADB - 72 circuits 2Kw
 - Easy rack 12 - 12 circuits 2Kw
 - Memopack - 6 circuits 2Kw

- Splitter DMX Showtec - 5 entrées 3/5pin
- Projecteurs :
 - 26 PC 1Kw ADB - C101
 - 8 PC 2Kw ADB - C201
 - 8 Fresnels 1 Kw ADB - THH
 - 4 Découpe Robert Juliat 614sx - 1kw
 - 4 Découpe Robert Juliat 613sx - 1kw
 - 5 Découpe Selecon Pacific Standards 800w
 - 2 nez grand angles Découpe Selecon Pacific standards 800w
 - 26 Par64 - Lampes CP : 60 - 61 - 62
 - 4 Rampes passives dichro halogène 10 lampes
 - 8 Cycliodes 1Kw
 - 8 PC 1Kw ADB - FIXE - Perche « télévision » en salle
 - 10 BT - 30w
 - 6 Pixies XB zoom 5/7/11/22ch
- Accessoires :
 - 6 échelles 1M80
 - 6 pieds ADB 2M
 - 10 platines

ÉQUIPEMENT SON

> DIFFUSION

- Façade fixe :
 - 2x HP L'Acoustics MTD115 Bi-Amplifiés
 - 2x HP L'Acoustics MTD 118 Sub-Bass
 - 2x HP L'Acoustics MTD 108 Frontfill
 - 2x HP L'Acoustics MTD 108 Delay
 - Amplification et procession avec delay et traitement adapté à la salle
- Retours :
 - 6x HP FM12 DBtech

> CONSOLE

Yamaha LS9 32
Allen & Heath SQ5

Connectique :

Boitier de scène à jardin 32 entrées/6 sorties
Boitier volant 6 entrées
Boitier volant 12 entrées

> MICROPHONES

- Dynamiques :
 - 7x Shure SM58
 - 4x Shure SM57
 - 2x EV PL6
 - 2x AKG D3500
 - 2 Sennheiser MD421
 - 1 AKG D112
 - 3 Sennheiser e604
 - 2 Sennheiser e608

- Condenseurs :
 - Shure Beta 87A
 - 3x AT 4041
 - 2x AKG C430
 - 1x Crown PCC

- Micro HF :
 - 1x Sennheiser HSP2 Beige - Omni (type Madonna)
 - 1x Emetteur EW100 G1
 - 1x Recepteur Sennheiser EW100 G3
 - 1x Sennheiser main EW100 G3
 - 1x Recepteur Sennheiser EW100 G4
 - 1x Sennheiser main EW100 G4

- DI :
 - 4 DI box actif BSS
 - 4 DI box actif Berhinger

- Pieds micro :
 - 9x Pieds giraffe haut
 - 5x pieds droits
 - 1x pied base ronde
 - 4x pieds giraffe courts
 - 2x pieds grosse caisse

- Pieds HP : 4